

# Como tomar o seu



# A Z T

*(Também chamado Retrovir)*

---

Inibidor da Transcriptase Reversa Análogo ao Nucleosídeo (ITRN)

---


## O que é o AZT?

O AZT é uma medicação forte que pode reduzir a quantidade de HIV no seu corpo. O AZT também pode ser usado para prevenir que as mulheres grávidas passem o HIV para os seus bebês. O AZT combate melhor o HIV quando é tomado junto com uma ou mais medicações anti-HIV.


## Quantos comprimidos eu devo tomar? E quando eu devo tomá-los?

Todo dia, tomar \_\_\_\_\_ comprimidos a cada \_\_\_\_\_ horas.

Tome seus comprimidos nesta hora TODOS OS DIAS:



*De manhã*



*No início da  
noite*

**Importante:** Para garantir que há sempre AZT suficiente no seu corpo para combater o HIV, tome os seus comprimidos o mais próximo possível destes horários. Tenha certeza de tomar o número certo de comprimidos à cada vez.

## Instruções especiais para tomar AZT:

- Se você sentir enjoô no estômago, tente comer uma refeição leve ou um lanche quando você tomar os seus comprimidos de AZT. Isto talvez ajude com o seu estômago embrulhado.

## O que fazer se eu esquecer de tomar os meus comprimidos na hora certa?



- Quando você notar que você perdeu uma dose, tome o seu comprimido imediatamente.

## Então, para a sua PRÓXIMA DOSE:

- Se o seu próximo horário planejado de tomar comprimidos for quatro horas ou mais de distância, tome a sua próxima dose no horário planejado.

- Se o seu próximo horário planejado de tomar comprimidos for menos de quatro horas de distância, NÃO tome sua próxima dose no horário planejado. Ao invés disso, espere quatro horas e então tome sua próxima dose.



Se você esquecer mais de duas doses em uma semana, ligue para o seu médico ou enfermeira para falar sobre o que fazer.

## O que eu devo fazer se eu tiver efeitos colaterais?

Algumas pessoas que tomam AZT têm efeitos colaterais (efeitos não desejados da medicação).

Efeitos colaterais possíveis incluem:

- Dores de cabeça
- Enjôo no estômago
- Dores musculares
- Sentindo-se cansado e doente



## Se você tiver estes ou outros efeitos colaterais:

- Tenha em mente que a maioria dos efeitos colaterais vão embora em poucos dias ou semanas.
- Ligue para o seu médico ou enfermeira. Eles podem saber maneiras de aliviar os seus efeitos colaterais.
- NÃO tome menos comprimidos nem pare de tomar seus comprimidos. Fale com o seu médico primeiro.
- Tente as idéias na folha de dicas "*lidando com efeitos colaterais*".

**Importante:** Alguns dos efeitos colaterais do AZT (como problemas no sangue) só podem ser descobertos por testes laboratoriais feitos por um médico ou enfermeira. Por isso compareça, sem falta, a todas as suas consultas médicas.



## Quais são as medicações que eu NÃO devo usar agora que eu estou tomando AZT?

Algumas medicações não misturam bem com o AZT. Tomar o AZT quando você estiver usando estas medicações pode fazer você ficar muito doente ou fazer os remédios não funcionarem.



O seu médico sabe quais são as medicações seguras para tomar com o AZT e quais não são. **Tenha certeza que você tenha dito ao seu médico TODAS as medicações que você está tomando.** Isto inclui:

- Remédios receitados para você pelo seu médico
- Remédios que você pode comprar sem uma receita médica
- Ervas medicinais
- Drogas ilegais

## **Ligue para o seu médico ou enfermeira se:**

- Você tem perguntas sobre como tomar o D4T
- Você está sendo incomodado pelos efeitos colaterais
- Você sente que precisa parar ou tomar menos D4T
- Você está tendo problemas em tomar o D4T na hora certa
- Você quer começar a tomar QUALQUER medicação que você não está tomando agora.



## **NÃO ESQUEÇA: Você ainda pode espalhar o vírus.**

As medicações anti-HIV que você está tomando podem ajudar você a ficar mais saudável por mais tempo. Mas elas não curam o HIV. Para evitar transmitir o HIV para os outros:

**Pratique sexo seguro. Não compartilhe agulhas ou seringas.**

*Desenvolvido por John Snow, Inc. e JSI Pesquisa Clínica. Boston, MA, 1998; atualizado em 2001. Este documento pode ser reproduzido para propósitos educacionais, se usado inteiramente e dado crédito apropriado.*