


Como tomar o seu



AGENERASE

(Também chamado Amprenavir)

Inibidor da Protease (PI)


O que é o Agenerase? (ah-GEN-er-ase)

O Agenerase é uma medicação forte que pode reduzir a quantidade de HIV no seu corpo. O Agenerase combate melhor o HIV quando é tomado junto com uma ou mais medicações anti-HIV.


Quantos comprimidos eu devo tomar? E quando eu devo tomá-los?

Todo dia, tomar _____ comprimidos a cada _____ horas.


Tome seus comprimidos nesta hora TODOS OS DIAS:



De manhã



À tarde




*No início da
noite*

Importante: Para garantir que há sempre Agenerase suficiente no seu corpo para combater o HIV, tome os seus comprimidos o mais próximo possível destes horários. Tenha certeza de tomar o número certo de comprimidos à cada vez.

Instruções especiais para tomar o AGENERASE

- Se você comer quando você tomar o Agenerase, **NÃO** faça uma refeição com muita gordura, como uma refeição com muita carne, queijo ou creme, ou uma refeição com frituras.



O que fazer se eu esquecer de tomar os meus comprimidos na hora certa?

- Se o seu próximo horário planejado de tomar comprimidos for quatro horas ou mais de distância, tome a dose que você perdeu imediatamente.
- Se o seu próximo horário planejado de tomar comprimidos for menos de quatro horas de distância, **NÃO** tome o comprimido que você esqueceu. Ao invés disso, espere e tome sua próxima dose no próximo horário planejado de tomar comprimidos.

Se você esquecer mais de duas doses em uma semana, ligue para o seu médico ou enfermeira para falar sobre o que fazer.



O que eu devo fazer se eu tiver efeitos colaterais?

Algumas pessoas que tomam o Agenerase têm efeitos colaterais (efeitos não desejados da medicação).

Efeitos colaterais possíveis incluem:

- Diarréia
- Enjôo no estômago ou vômito
- Se sentindo "cheio de gás"

Se você tiver estes ou outros efeitos colaterais:

- Tenha em mente que a maioria dos efeitos colaterais vão embora em poucos dias ou semanas.
- Ligue para o seu médico ou enfermeira. Eles podem saber maneiras de aliviar os seus efeitos colaterais.
- NÃO tome menos comprimidos nem pare de tomar seus comprimidos. Fale com o seu médico primeiro.
- Tente as idéias na folha de dicas "*lidando com efeitos colaterais*".



Importante: Alguns dos efeitos colaterais do Combivir (como problemas no sangue) só podem ser descobertos por testes laboratoriais feitos por um médico ou enfermeira. Por isso compareça, sem falta, a todas as suas consultas médicas.



Quais são as medicações que eu NÃO devo usar agora que eu estou tomando Agenerase?

Algumas medicações não misturam bem com o Agenerase. Tomar o Agenerase quando você estiver usando estas medicações pode fazer você ficar muito doente ou fazer os remédios não funcionarem.



O seu médico sabe quais são as medicações seguras para tomar com o Agenerase e quais não são. **Tenha certeza que você tenha dito ao seu médico TODAS as medicações que você está tomando.** Isto inclui:

- Remédios receitados para você pelo seu médico
- Remédios que você pode comprar sem uma receita médica
- Ervas medicinais
- Drogas ilegais

Se você também está tomando Videx (DDI), tenha a certeza que você tome o Videx e o Agenerase com pelo menos uma hora de distância.

Ligue para o seu médico ou enfermeira se:

- Você tem perguntas sobre como tomar o D4T
- Você está sendo incomodado pelos efeitos colaterais
- Você sente que precisa parar ou tomar menos D4T
- Você está tendo problemas em tomar o D4T na hora certa
- Você quer começar a tomar QUALQUER medicação que você não está tomando agora.



NÃO ESQUEÇA: Você ainda pode espalhar o vírus.

As medicações anti-HIV que você está tomando podem ajudar você a ficar mais saudável por mais tempo. Mas elas não curam o HIV. Para evitar transmitir o HIV para os outros:

Pratique sexo seguro. Não compartilhe agulhas ou seringas.

Desenvolvido por John Snow, Inc. e JSI Pesquisa Clínica. Boston, MA, 1998; atualizado em 2001. Este documento pode ser reproduzido para propósitos educacionais, se usado inteiramente e dado crédito apropriado.